



ООО «РОССТРОЙМОНТАЖ»

ИНН 7801490455 КПП 780101001 ОГРН 1097847049937
Р/сч. 40702810139040002237 К/сч. 30101810200000000704 БИК 044030704
ОАО «Банк ВТБ», г. Санкт-Петербург

Юр. адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская 17/5, лит. Д
Почт. адрес: 191036, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 111/3, лит. А.
Тел./факс (812) 331-73-331 www.k-group.su

Исх. № 698 от « 13 » апреля 2017 г.
Вх. № _____ от « » _____ 20__ г.

В Управление Федеральной антимонопольной
службы по Псковской области
Адрес: 180017, г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 13
Заявитель:

ООО «РосСтройМонтаж»
Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская 17/5, лит. Д
Тел (812)3317331, эл. Почта eabdullina@k-group.su

Заказчик: Акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-
производственного типа "Моглино

Место нахождения: Россия, Псковская область, 180000, г. Псков, ул. Ленина, д. 17
Почтовый адрес: Россия, Псковская область, 180000, г. Псков, ул. Ленина, д. 17
Номер контактного телефона: +7 (8112) 68-20-80,
Адрес электронной почты: info@moglinosez.ru
№ аукциона: 0172200004315000040

Дата и время окончания подачи заявок 13.04.2017 11:00

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 2. 14 765 339,17 руб. (цена с НДС)

Жалоба

на действия (бездействия) заказчика, положения аукционной документации


24.03.2017г в единой информационной системе в сфере закупок (далее – официальный сайт www.zakupki.gov.ru), был опубликован закупка № 31704930407 на право заключения договора на поставку технических средств таможенного контроля (ТСТК) для оснащения объектов таможенной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» (52186). Электронный адрес заказа: <http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=5077690&epz=true&style44=false>

Наша компания планировала поучаствовать в данном конкурсе по лоту № 2.

В техническом задании по данному лоту проходило следующее оборудование:

«Конвейерная рентген-телевизионная установка «Astrophysics XIS-1210D» производства США.

10.04.17г нами был направлен запрос о возможности предоставления аналогичного оборудования, с идентичными характеристиками, но производства РФ или республики Беларусь. 12.04.17г в 17.12 под конец рабочего дня поступил ответ о невозможности предоставления аналога, поскольку техническое задание разработано в соответствии с требованиями ФТС России и согласовано Псковской таможней. В связи с этим наша компания не смогла принять участие в данном конкурсе. Устанавливая данные требования Заказчик нарушает закон о конкуренции, поскольку другие участники, представляющие других производителей интроскопов с идентичными характеристиками, не могут принять участие в



в 9-00

данном конкурсе, что противоречит основным принципам ст. 3 223-ФЗ «При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами:

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и **необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;**»

Организатор закупки ссылается на требования ФТС России, однако Приказом ФТС от 9 октября 2012 г. N 2026 "Об определении типа технических средств для проведения радиационного контроля, типа досмотровой рентгеновской техники, критериев принятия решений об их необходимости и количестве" утвержден тип необходимой досмотровой рентгеновской техники, а именно:

а) стационарная конвейерная рентгенотелевизионная установка, отвечающая следующим техническим характеристикам:

размер (ширина/высота) досмотрового окна не менее 1450/1800 мм и грузоподъемностью не менее 1200 кг при размещении на СВХ товаров, перемещаемых на паллетах стандартных размеров (европаллетах);

размер (ширина/высота) досмотрового окна не менее 800/1000 мм и грузоподъемностью не менее 200 кг при размещении на СВХ товаров, перемещаемых в коробках, тюках, ящиках и прочих среднеразмерных упаковках;

размер (ширина/высота) досмотрового окна не менее 500/400 мм и грузоподъемностью не менее 150 кг при размещении на СВХ товаров, перемещаемых в картонных коробках, пластиковых ящиках, мешках холщовых и полипропиленовых и прочих малоразмерных упаковках;

проникающая способность (по эквиваленту стали) не менее 25 мм;

разрешающая способность (по одиночному медному проводу) не более 0,15 мм;

наличие функции распознавания материалов контролируемого объекта по эффективному атомному номеру (Zэфф);

автоматическое выделение подозрительных объектов, которые могут относиться к взрывчатым, наркотическим веществам;

наличие функции записи и хранения изображений объектов контроля;

В данном документе отсутствует указания на приобретение и использование конкретной марки. В связи с этим считаем, что аргумент «в соответствии с требованием ФТС России» неправомерным.

Пункт 8 ст. 3 223-ФЗ гласит : "1) приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами;" Данный интроскоп производится в США. Заказчик на это отвечает следующее: «Согласно позиции Министерства экономического развития, положения Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 г. №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» распространяются на закупки государственных корпораций, государственной компании, акционерных обществ с преобладающей долей государственного или муниципального участия, субъектов естественных монополий (письма от 21.10.2016 г. №Д28и-2806, от 03.11.2016 г. №Д28и-2893, от 06.12.2016 г. №Д28и-3201, от 09.12.2016 г. №Д28и-3378, от 16.12.2016 г. N Д28и-3458, от 12.01.2017 г. N 346-ЕЕ/Д28и). АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» не относится к указанной категории лиц». Однако следует отметить, что данное оборудование приобретается для нужд ФТС России, что подтверждается из ответа Организатора конкурса (необходимое согласование с Псковской таможней), а к ней в свою очередь применим данный закон. Дополнительно сообщаем, что Приказом ФТС России Министерства финансов Российской Федерации от 15 августа 2016 г. N 1585 "Об утверждении концепции импортозамещения в таможенных органах Российской Федерации до 2020 года" было утверждено «VI. Технические средства таможенного контроля

Различные типы эксплуатируемых в таможенных органах технических средств таможенного контроля существенно отличаются по уровню импортозависимости. Наиболее

импортозависимыми являются досмотровая рентгенотелевизионная техника (более 85% эксплуатируемой техники зарубежного производства) и ИДК. Проведение работ по импортозамещению ИДК должно осуществляться по двум основным направлениям:
постепенная замена отдельных систем и узлов, выработавших свой ресурс, на аналогичные российского производства;

оснащение таможенных органов отечественными ИДК по мере вывода из эксплуатации зарубежных ИДК со сроками службы более 15 лет.

Переход на ИДК российского производства обеспечит экономию бюджетных средств при сопровождении эксплуатации ИДК в таможенных органах, независимость от иностранных производителей ИДК при проведении ремонтных работ, а также возможность интеграции программного обеспечения ИДК с ЕАИС ТО».

На основании вышеуказанного ПРОСИМ Вас:

1. Отменить результаты данного конкурса.
2. Обязать Заказчика внести изменения в техническое задание в части Конвейерной рентген-телевизионной установки, использовав требования согласно Приказу ФТС от 9 октября 2012 г. N 2026.
3. Провести внеплановую проверку в отношении при проведении электронного конкурса № 31704930407

Приложение к жалобе

1. Протокол о назначении генерального директора ООО «РосСтройМонтаж»
2. Приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «РосСтройМонтаж»

Генеральный директор



Пурышев М.Е

Исп. Абдуллина Э.Ф.
(812)331-7-331 доб. 5162