



ООО "Фрейм Групп"
ИНН 7840081294 / КПП 784001001 / ОГРН 1187847141756
191023, Санкт-Петербург г, Реки Фонтанки наб., дом №
59, литера А, помещение А-322
Тел. +7 911 923-36-62
E-mail: central@frame-spb.ru

Исх. № 01/31908209143 от 26.08.2019 г.

Куда: Управление федеральной антимонопольной
службы по Псковской области
180017, г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 13
Телефон: (8112) 66-55-53; факс: (8112) 66-55-53
E-mail: to60@fas.gov.ru

От: ООО "Фрейм Групп"
191023, Санкт-Петербург г, Реки Фонтанки наб.,
дом № 59, литера А, помещение А-322
Телефон: 8 (911) 923-23-62
E-mail: central@frame-spb.ru

ЖАЛОБА

на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии

ООО «Фрейм Групп» обращается с жалобой на действия (бездействие) организатора торгов, в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

1. Информация об организаторе закупки действия которого обжалуются:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ - ВЕРХНЯЯ ВОЛГА", ИНН 5260900725, КПП 526001001. Место нахождения: 603950, Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, переулок Гранитный, д. 4/1.
Адрес электронной почты: KozhenovAN@tvv.transneft.ru
Номер контактного телефона: +7 (81153) 9-62-50
Контактное лицо: Коженов Алексей Николаевич
Место рассмотрения заявок: 182115, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Гоголя, д.2
и/или <http://utp.sberbank-ast.ru/Transneft>
2. Участник закупки (заявитель):
Общество с ограниченной ответственностью "Фрейм Групп", ИНН 7840081294, КПП 784001001. Место нахождения: 191023, Санкт-Петербург г, Реки Фонтанки наб., дом № 59, литера А, помещение А-322.
Адрес электронной почты: central@frame-spb.ru
Номер контактного телефона: 79119233662
Контактное лицо: Дулин Григорий Петрович
3. Указание на закупку:
 - Адрес электронной площадки – СБЕРБАНК-АСТ (<http://utp.sberbank-ast.ru>)
 - Номер процедуры - SBR043-190111479401043
 - Номер процедуры в ЕИС – 31908209143
 - Дата размещения извещения: 16.08.2019 (МСК)
 - Наименование закупки - 27-К-ТНМ-2019 «Поставка легкобросываемых конструкций УВТ для нужд Великолукского завода «Транснефтемаш» АО «Транснефть – Верхняя Волга».
 - Официальный сайт, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru

Обжалуемые действия с указанием норм федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) которые, по мнению Заявителя, нарушены и доводы.

В соответствии с п. 6 статьи 3 Закона о закупках Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о конкурентной закупке в соответствии с положением о закупке. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. Кроме того, в соответствии с п.6.1 6 статьи 3 Закона о закупках, при описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

2) в описании предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.

В файле документации: «Требования к товару» указано: «Параметры, характеристики, размеры товара должны соответствовать требованиям Формы 2 «Расчет цены договора (цены лота)» инструкции для участника закупки».

В документе: Форма 2 «Предложение участника закупки о поставке товара (МСП)» определен нормативный документ (ГОСТ, ТУ, ОСТ, опросный лист и пр.) определяющий требования к товару закупки – «ГОСТ 56288-2014, Технические требования К124.01.00.000 ПЛК ТТ». При этом: «Возможность поставки эквивалента - Не предусмотрена.»

Это требование дублируется в документе «Форма 2.1 Расчет цены договора (цены лота) (МСП)» в столбе «ГОСТ, ТУ, ОСТ, опросный лист и пр.» прописано «ГОСТ 56288-2014, Технические требования К124.01.00.000 ПЛК ТТ», а в столбце «Возможность поставки эквивалента» прописано «Не предусмотрена.»

Таким образом, требования к изделиям закупки регламентируется специально разработанным документом и ГОСТ Р 56288-2014. **При этом документ «Технические требования К124.01.00.00.000 ПЛК ТТ» не соответствует ГОСТ Р 56288-2014.**

В технических требованиях к оконному блоку для УВТ К124.01.00.00.000 ПЛК ТТ в пунктах 1. - 8. описываются назначение, размеры, тип конструкции, материал профиля и другие технические, эксплуатационные и потребительские характеристики, соответствующие ГОСТ 56288-214 «Конструкции оконные со стеклопакетами легкобрасываемые для зданий».

Далее в пункте 9. перечисляются элементы легкобрасываемой конструкции (ЛСК):

9. Дополнительные элементы ЛСК:

- Уголок базовый - 2 шт.;
- Кронштейн оконный - 6 шт.;
- Уголок декоративный изнутри помещения - по периметру окна;
- Уголок декоративный и верхний водоотливной козырек снаружи - изготавливаются

и устанавливаются заказчиком;

- Разрушаемый узел крепления - 6 шт.;
- Тросовое страховочное устройство -1 комплект;
- Паропроницаемая гидроизолирующая лента - 7 м. п.;
- Пароизолирующая лента - 7 м. п.;
- Минеральная плита - предоставляется заказчиком;

В данном перечне вводятся конструктивные элементы ЛСК, **не соответствующие ГОСТ 56288-214** к примеру – «Разрушаемый узел крепления», **но обязательные для данной закупки по техническим требованиям К124.01.00.00.000 ПЛК ТТ.** При этом определяются **не технические характеристики, а конструктивное исполнение** легкобрасываемой конструкции, которое конкретизируется в пункте 12. «Примеры конструкции разрушаемых узлов крепления и способа монтажа ЛСК представлены в Приложении А на 6 листах». Чертежи даны для примера, но указанные в перечне конструктивные элементы обязательны и обозначены на чертежах. По факту предъявляются требования к ЛСК и их элементам только определённой конструкции и только определённого производителя.

Условия определённые в документации закупки - «Поставка легкобрасываемых конструкций УВТ для нужд Великолукского завода «Транснефтемаш» АО «Транснефть - Верхняя Волга» противоречат целями регулирования изложенным в Статье 1. Часть 1. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, Статье 3. Принципы и основные положения закупки товаров, работ, услуг ФЗ № 223 и на прямую противоречит пункту 1), части 6.1, статьи 3.

Требование соответствия конструкции какому-либо патенту напрямую противоречит пункту 2), части 6.1, статьи 3, ФЗ № 223.

Описание устройства и чертежи в технических требованиях К124.01.00.00.000 ПЛК ТТ совпадает с чертежами и описанием патента № 164 517, который опубликован на сайте Федерального Института Промышленной Собственности (https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet или https://yandex.ru/patents/doc/RU164517U1_20160910).

В чертежах технических требований к оконному блоку для УВТ К124.01.00.00.000 ПЛК ТТ и в чертежах патента № 164 517 совпадают также ошибки, где **оконный блок легкобрасываемой конструкции показан из поливинилхлоридного профиля, а не алюминиевого**, как заявлено в пункте 3 технических требований к оконному блоку для УВТ К124.01.00.00.000 ПЛК ТТ и в названии патента № 164 517. См. патент № 164 517 Легкобрасываемая конструкция на базе блока оконного из алюминиевого сплава. Автор и патентообладатель: Стильба Валерий Леонидович.

В файле документации закупки: «Обоснование использования иных требований» указывается «Использование требований, не соответствующих ГОСТ и ГОСТ Р обусловлено тем, что требования ГОСТ и ГОСТ Р **не определяет конкретные массогабаритные и функциональные особенности требуемых МТР**, которые должны быть учтены в соответствующей конструкторской документации. Приобретение МТР по ГОСТ не может обеспечить собираемость и требуемый функционал готового изделия по заранее разработанной и утверждённой конструкторской документации». Однако, ни один ГОСТ не определяет конкретные «массогабаритные и функциональные особенности» изделий и конструкций, предназначенных для конкретного

объекта, для этого производится проектирование. В случае если какая-либо из необходимых характеристик МТР не соответствует ГОСТу, производится проектирование организацией членом СРО проектировщиков с обоснованием отступления от требований ГОСТа и соответствующей ответственностью этой организации.

Документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы:

- Патент № 164 517, https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet или https://yandex.ru/patents/doc/RU164517U1_20160910
- ГОСТ 56288-214 «Конструкции оконные со стеклопакетами легкобрасываемые для зданий».

Таким образом, в действиях Заказчика усматривается нарушение статьи 3 Федерального Закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

На основании вышеизложенного,

ПРОШУ:

1. Признать действия Заказчика не соответствующими Федеральному Закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
2. Провести внеплановую проверку действий Заказчика в соответствии со ст. 99 Федерального Закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3. Выдать предписание об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Перечень прилагаемых документов

Документация, прилагаемая к закупке 27-К-ТНМ-2019 «Поставка легкобрасываемых конструкций УВТ для нужд Великолукского завода «Транснефтемаш» АО «Транснефть – Верхняя Волга».

- Извещение об осуществлении закупки
- Требования к товару
- Форма 2 «Предложение участника закупки о поставке товара (МСП)
- Форма 2.1 Расчет цены договора (цены лота) (МСП)
- Технические требования к оконному блоку для УВТ К124.01.00.00.000 ПЛК ТТ
- Обоснование использования иных требований
- Инструкция для участника закупки

Генеральный Директор ООО «Фрейм Групп»
Дулин Григорий Петрович
М.П.

